

Приказ Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. N 325 "Об утверждении аптечки первой помощи (автомобильной)"

В плане реализации Федерального Закона "О безопасности дорожного движения" от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ и с целью снижения числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), своевременному оказанию первой само- и взаимопомощи участниками дорожных происшествий утверждаю:

1. Состав аптечки первой помощи (автомобильной)
2. Правила оказания первой само- и взаимопомощи

Приказываю:

1. Воронежской медицинской академии (ректор А.С.Фаустов) и Московскому медицинскому стоматологическому институту (Е.И.Соколов) в месячный срок разработать буклет с пиктограммами по правилам оказания первой само- и взаимопомощи для вложения в медицинскую аптечку.

2. Комитету по новой медицинской технике (Носковой Т.И.) при рассмотрении разработок медицинской аптечки первой помощи (автомобильной) руководствоваться данным приказом.

3. Считать не действующим на территории Российской Федерации Приложение N 6 к Приказу МЗ СССР N 3 от 4.01.1983 г. "О профилактике дорожно-транспортных происшествий и совершенствовании системы оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

4. Управлению организации медицинской помощи населению (Карпеев А.А) согласовать с Главным управлением ГАИ МВД России порядок и сроки введения аптечки первой помощи (автомобильной) нового наполнения.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Управления организации медицинской помощи населению Карпеева А.А.

Министр

А.Д.Царегородцев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июля 1997 г.

Регистрационный N 1342

Приложение N 1
к приказу Минздравмедпрома РФ
от 26.08.96 N 325

Аптечка первой помощи (автомобильная)

Состав

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Обезболивающие, противовоспалительные и средства при травме (ушибы, переломы, вывихи), ранениях. | |
| 1.1. Анальгин 0,5 N 10. | 1 |
| 1.2. Пакет-контейнер портативный гипотермический (охлаждающий) | 1 |
| 1.3. Раствор сульфацила натрия | 1 |
| 1.4. Аспирин | 1 |
| 2. Средства для остановки кровотечения, обработки и перевязке ран | |
| 2.1. Жгут для остановки артериального кровотечения с регулируемой компрессией (сдавлением) для само- и взаимопомощи | 1 |
| 2.2. Бинт стерильный 10x5 | 1 |
| 2.3. Бинт нестерильный 10x5 | 1 |
| 2.4. Бинт нестерильный 5x5 | 1 |
| 2.5. Атравматическая повязка МАГ с диоксидином или нитратом серебра 8x10 для перевязки грязных ран | 1 |
| 2.6. Лейкопластырь бактерицидный 2,5x7,0 или 2x5 см. | 8 |
| 2.7. Салфетки стерильные для остановки капиллярного и венозного кровотечения с фурагином 6x10 см; 10x18 см | 3 |
| 2.8. Раствор йода спиртовой 5% или бриллиантовой зелени 1% | 1 |
| 2.9. Лейкопластырь 1x500 или 2x500 или 1x250 см. | 1 |
| 2.10. Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный N 1, 3, 6 | по 1 |
| 2.11. Вата 50 г. | 1 |
| 3. Средства при болях в сердце. | |
| 3.1. Нитроглицерин таб. N 40 или капс. N 20 (тринитралонг) | 1 |
| 3.2. Валидол таб. или капс. | 1 |
| 4. Средства для сердечно-легочной реанимации при клинической смерти | |
| 4.1. Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-устройство-рот" | 1 |
| 5. Средства при обмороке (коллапсе) | |
| 5.1. Аммиака раствор (нашатырный спирт) | 1 |
| 6. Средства для дезинтоксикации при отравлениях пищей и т.д. | |

6.1. Уголь активированный в таб. (энтеродез)	2
7. Средства при стрессовых реакциях	
7.1. Корвалол или настойка валерианны	1
8. Ножницы	1
9. Правила оказания само- и взаимопомощи	1
10. Футляр	1

Не допускается произвольная замена указанных в перечне лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Не применять средства с поврежденной упаковкой и истекшим сроком годности. При использовании любого средства аптечку срочно нужно дополнить.

Приложение N 2

к приказу Минздравмедпрома РФ
от 20.08.96 N 325.

Правила оказания первой само- и взаимопомощи

1. Травма:

ушибы, переломы, вывихи - боль, припухлость, патологическая подвижность, костная крепитация, боль при осевой нагрузке, укорочение конечности, выступление отломков в рану при открытом переломе.

Обезболивание ([1.1](#)), фиксация (шинами, подручными средствами, или фиксация руки к туловищу, нога к ноге; холод на место травмы ([1.2](#))).

2. Раны и кровотечение.

а) Артериальное (кровь алая, вытекает пульсирующей струей). Наложить жгут ([2.1](#)) выше раны, оставить записку с указанием времени наложения жгута, наложить на рану повязку ([2.2](#), [2.3](#), [2.4](#)).

Конечность зафиксировать, больному дать обезболивающее ([1.1](#)).

б) Венозное, капиллярное (кровь темная, не пульсирует). Наложить на рану салфетку ([2.8](#) или [2.9](#)) и давящую повязку бинтом ([2.2](#), [2.3](#)), холод на место травмы ([1.2](#)).

в) На рану наложить стерильную повязку ([2.2](#), [2.5](#)), дать обезболивающее ([1.1](#)). Мелкие раны и садины обработать йодом или зеленкой ([2.10](#)) и заклеить бактерицидным пластырем ([2.6](#), [2.7](#)).

3. Ожоги.

При обширных ожогах наложить стерильную повязку ([2.2](#)), дать обезболивающее ([1.1](#)).

4. Боль в сердце.

Валидол ([3.2](#)) одну таблетку или нитроглицерин или тринитралонг ([3.1](#)) одну таблетку, 15 капель корвалола ([7.1](#)) в 50 мл. воды.

5. Обморок.

Положить больного на пол, ноги приподнять, дать понюхать нашатырный спирт ([5.1](#)) на ватке.

6. Стрессовые реакции.

Развести в 50 мл. воды 30 капель корвалола ([7.1](#)) и дать выпить больному.

7. Сердечно-легочная реанимация.

Проводится при отсутствии у больного сознания, дыхания и пульса на сонной артерии (непрямой массаж сердца и искусственное дыхание с использованием устройства ([4.1](#)) до прибытия медработника или восстановления дыхания и пульса.

8. Отравления.

Промыть желудок. Развести на 100 мл воды 1 ст. ложку энтеродеза ([6.1](#)) и дать больному выпить.

9. Поражение глаз (попадание инородных тел и веществ).

Промыть глаза водой, закапать сульфацила натрия 3-5 капель ([1.4](#)).